

Gouttières

Traditionnelles

**Pour le Neuf
et
la Réhabilitation**



**Economique
et
Sans Entretien**



**Pour le Collectif
et
la Maison Individuelle**



*à l'épreuve du temps,
au cœur du bâtiment*


Présentation de la Gamme

Les modèles

Gouttière 25

Gouttière corniche

Gouttière 33



Le linéaire maximum desservi par une descente est de 12 mètres

SURFACE MAXIMUM de couverture à évacuer
(A + B divisé par 2) x C = Surface

25	33	Corniche
65 m ²	160 m ²	65 m ²

Les accessoires adaptables à chaque modèle



Les couleurs



Gamme 25



Gamme 33



Gamme corniche

Les systèmes



Accessoires à COLLER




Accessoires à JOINTS


Guide de pose

Chronologie

- ❶ **Fixation du crochet au point haut**
(à l'opposé de la naissance) prévoir sa pose à 5 cm de l'accessoire d'extrémité.



- ❷ **Prévoir une pente de 3 à 5 mm par mètre** à l'aide d'un cordeau en partant du point haut vers la naissance.



- ❸ **Fixer les crochets** à un entraxe régulier maximum de 60 cm dans l'alignement donné par le cordeau et à 5 cm des jonctions et naissances.

- ❹ **Mise en place par l'arrière de la gouttière**, puis adaptation des accessoires horizontaux.



- ❺ **Mise en place des descentes et accessoires verticaux** en fonction du regard d'évacuation et de l'emplacement de la naissance.

Conseil : Placer systématiquement un collier de fixation sous chaque manchon, puis respecter un entraxe d'environ un mètre par collier.

Systeme complet

Utilisation en finition de toit

Les trois modèles de gouttière s'adaptent parfaitement aux planches de rive et lambris de sous-faces de la gamme finition de toit OMNIPLAST

en neuf
ou en
réhabilitation



Mise en œuvre
simple et rapide

S'associe à tous
les styles d'architecture

Esthétique parfaite



Des couleurs adaptées



Résiste
aux intempéries
et à la corrosion



Avis Technique sur le système d'habillage de débords de toiture



OP
OMNIPLAST
LA MAÎTRISE DU PVC

Z.A. La Fontaine du Vaisseau
24 bis, chemin de la Prairie
93364 NEUILLY PLAISANCE CEDEX

www.omniplast.fr

Votre distributeur :