

Systemes d'habillage

# Planche de rive

## Lambris de sous-faces



en neuf  
et  
en rénovation



pour le Collectif  
et  
la Maison Individuelle

### en PVC cellulaire et alvéolaire

*à l'épreuve du temps,  
au cœur du bâtiment*


**OP**  
**OMNIPLAST**  
LA MAITRISE DU PVC

[www.omniplast.fr](http://www.omniplast.fr)

# Tableau de la gamme



Disponible en blanc, sable  
et filmé bois



## Planches de rive en L



PL



PL 19

Réf.	PVC	épaisseur	Couleurs	Hauteurs disponibles (en mm)					
PL	Cellulaire	10 mm	Blanc & sable	150	175	200	225	250	400
PL 19		19 mm							

## Planches de rive arrondie



PRA



PAV



PAV 25

Réf.	PVC	épaisseur	Couleurs	Hauteurs disponibles (en mm)					
PRA	Alvéolaire	10 mm	Blanc & sable	150	175	200	225	250	400
PAV	Cellulaire								
PAV 25	Cellulaire								

## Accessoires de planche en L



Angle  
EXT L



Jonction  
JB L



Angle  
INT L



Capuchon  
CAP L

## Accessoires de planche arrondie



Angle  
EXT V



Jonction  
JB V



Angle  
INT V



Capuchon  
CAP V

## Sous-faces traditionnelles



Euro 100



Europan 125



Lambrispan 250



Descopan 166



Europan 300



Europan 250

## Profils de départ



Entourage  
U 250



Corniche  
CM 250



Entourage à clips  
BF / CF 250

## Profils de ventilation

H de ventilation  
GR 65



Entourage  
VS 250



## Autres Accessoires



Raccord plat  
H 250



Protection chevron  
PCP 50-80



Angle variable  
BF 412



Angle Ext./int.  
V 250

## Fixations Inox



Clous inox à tête PVC  
CIP 30 CIP40 CIP50 CIP 65



Clips inox  
CE 250

# Systeme complet

## Argumentaire

L'entretien de vos rives et sous-faces de toiture demande un équipement coûteux et impose des travaux réguliers à des endroits souvent inaccessibles.

Totalement imputrescible, le système OMNIPLAST saura, au fil du temps, être fidèle à son aspect homogène d'origine.

### Un esthétisme parfait

Les systèmes OMNIPLAST savent s'adapter à tous les types d'architecture.

L'aspect lisse satiné offre une finition de qualité en neuf et en réhabilitation.

### Une utilisation traditionnelle

L'ensemble des gouttières demi-rondes et corniches (disponible en PVC chez OMNIPLAST) se fixent directement sur les planches de rive sans pré-perçage.

### Une solution avantageuse

Depuis de nombreuses années, les Professionnels du Bâtiment ont su donner leur confiance au produit et réaliser des projets de haute qualité qui ne nécessitent aucun entretien particulier.



### Une gamme garantie

OMNIPLAST est le premier fabricant français à vous proposer une garantie de 10 ans liée à un Avis Technique sur l'ensemble des références composant le système de finition du toit.

Outil incontournable de l'architecte, cet Avis Technique validé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) atteste de la qualité du système (tenue à la couleur, au vent, ventilation, etc...)



Z.A. La Fontaine du Vaisseau  
24 bis, chemin de la Prairie  
93364 NEUILLY PLAISANCE CEDEX

[www.omniplast.fr](http://www.omniplast.fr)

Votre distributeur :